



**Enkelwandig roestvaststaal kanaal,
Flexibele schoorsteenvoering, Kachelpijp,
Dubbelwandig roestvaststaal kanaal,
Concentrisch kanaal
Prefab schoorsteentoppen**

Dubbelwandig Roestvaststaal Systemkanaal

INDIVIDUELE COMPONENTEN		Excl. BTW						
Artikelnr.	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200	250	300
401010015...	Schoorsteenelement 15 cm*	HLX-15	71,07	71,07	77,69	78,51	118,18	135,54
401010030...	Schoorsteenelement 30 cm*	HLX-30	81,82	81,82	90,91	90,91	139,67	159,50
401010050...	Schoorsteenelement 50 cm*	HLX-50	101,65	101,65	110,74	115,70	159,50	225,62
401010100...	Schoorsteenelement 100 cm*	HLX-100	128,93	128,93	150,41	156,20	219,01	292,56
401010150...	Schoorsteenelement 150 cm*	HLX-150	182,64	182,64	217,36	232,23	-	-
401012025...	paspijp 7,5 - 25 cm	HLX-PP	88,43	88,43	90,91	107,44	139,67	159,50
401030100...	Klemband geïsoleerd	HLX-KB	18,18	18,18	19,01	19,01	20,66	21,49
401014000...	Nisbuselement / rozet 45 cm	HLX-NE	148,76	148,76	185,95	214,05	225,62	240,50

HULPSTUKKEN								
401020015...	Bocht 15°*	HLX-B15	82,64	82,64	94,21	106,61	143,80	176,86
401020030...	Bocht 30°*	HLX-B30	90,91	90,91	96,69	109,92	147,93	188,43
401020045...	Bocht 45°*	HLX-B45	90,91	90,91	96,69	109,92	147,93	188,43
401020090...	T-stuk 90°	HLX-T90	221,49	221,49	226,45	270,25	327,27	390,91
401020135...	T-stuk 135°	HLX-T135	306,61	306,61	336,36	415,70	474,38	590,91
401060100...	Afsluitdop	HLX-AD	63,64	63,64	71,90	76,86	82,64	86,78
401040100...	Aansluitstuk	HLX-A	30,58	30,58	31,40	39,67	44,63	62,81
401040120...	Contra-aansluitstuk*	HLX-CA	34,71	42,98	49,59	49,59	52,89	59,50
401040110...	Aansluitstuk reductie	HLX-AR	61,16	61,16	66,94	77,69	109,92	125,62
400500001...	Afwerkrozet	HLX-HRV	-	38,02	39,67	42,98	45,45	-
401060110...	Condensaat verzamelaar	HLX-CV	74,38	74,38	78,51	84,30	95,04	100,83

BEVESTIGINGEN EN STEUNEN								
401030130...	Multifunctionele beugel	HLX-MFB	55,37	55,37	57,85	58,68	63,64	-
400500003	Steunstrippen voor div. beugels (2 stuks)	HLX-SS	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
401030110...	Muurbeugel	HLX-MB	29,75	29,75	31,40	31,40	33,88	42,15
401030120...	Muurbeugel schuifbaar	HLF-MBS	45,45	45,45	45,45	46,28	54,55	72,73
401050100...	Verdiepingsondersteuning	HLX-V0	54,55	54,55	56,20	72,73	90,08	116,53
401050120...	Dakondersteuning	HLX-DO	34,71	34,71	40,50	45,45	48,76	56,20
401050130...	Dakcentrerplaten (2 stuks)	HLX-DC	26,45	26,45	27,27	27,27	28,10	29,75
401050110...	Muurondersteuning compleet RVS	HLX-MO	127,27	127,27	146,28	155,37	189,26	217,36
401082000...	Tuidraadbeugel	HLX-TB	19,01	19,01	19,01	19,83	24,79	27,45

EINDSTUKKEN								
401080000...	Trekkende kap KOMO *	HLX-TK	142,98	142,98	156,20	160,33	223,14	270,25
401080010...	Trekkende kap KOMO met vonkenvanger	HLXTKV	152,07	152,07	165,29	169,42	242,15	300,00

DAKDOORVOEREN								
	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200	250	300
401070000...	Stormkraag (incl. siliconenkit)	HLX-SK	15,70	15,70	17,36	18,18	20,66	23,14
401072000...	Dakplaat plat	HLX-DP	45,45	45,45	45,45	45,45	57,85	71,90
401074000...	Dakplaat hellend 5° - 30°	HLX-DH	49,59	49,59	49,59	49,59	61,16	88,43
401076005...	Dakplaat lood 5° - 25°	HLX-DL5	133,06	133,06	133,06	133,06	133,06	170,25
401076020...	Dakplaat lood 20° - 45°	HLX-DL20	114,88	114,88	114,88	114,88	140,50	182,64
401076045...	Dakplaat lood 45° - 60°	HLX-DL60	134,71	134,71	134,71	134,71	161,16	251,24

* inclusief geïsoleerde klemband

Het artikelnummer wordt bepaald door de horizontale en de verticale code te combineren
Voorbeeld: een lengte van 100 cm met diameter 150 mm. artikelnummer 401010100150

Dubbelwandig Roestvaststaal Systemkanaal

Incl. 21% BTW

	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200	250	300
401010015...	Schoorsteenelement 15 cm*	HLX-15	86,00	86,00	94,00	95,00	143,00	164,00
401010030...	Schoorsteenelement 30 cm*	HLX-30	99,00	99,00	110,00	110,00	169,00	193,00
401010050...	Schoorsteenelement 50 cm*	HLX-50	123,00	123,00	134,00	140,00	193,00	273,00
401010100...	Schoorsteenelement 100 cm*	HLX-100	156,00	156,00	182,00	189,00	265,00	354,00
401010150...	Schoorsteenelement 150 cm*	HLX-150	221,00	221,00	263,00	281,00	-	-
401012025...	paspijp 7,5 - 25 cm	HLX-PP	107,00	107,00	110,00	130,00	169,00	193,00
401030100...	Klemband geïsoleerd	HLX-KB	22,00	22,00	23,00	23,00	25,00	26,00
401014000...	Nisbuselement / rozet 45 cm	HLX-NE	180,00	180,00	225,00	259,00	273,00	295,00

HULPSTUKKEN

401020015...	Bocht 15°*	HLX B15	100,00	100,00	114,00	129,00	174,00	214,00
401020030...	Bocht 30°*	HLX-B30	110,00	110,00	117,00	133,00	179,00	228,00
401020045...	Bocht 45°*	HLX-B45	110,00	110,00	117,00	133,00	179,00	228,00
401020090...	T-stuk 90°	HLX-T90	268,00	268,00	274,00	327,00	396,00	473,00
401020135...	T-stuk 135°	HLX-T135	371,00	371,00	407,00	503,00	574,00	715,00
401060100...	Afsluitdop	HLX-AD	77,00	77,00	87,00	93,00	100,00	105,00
401040100...	Aansluitstuk	HLX-A	37,00	37,00	38,00	48,00	58,00	81,00
401040120...	Contra-aansluitstuk*	HLX-CA	42,00	52,00	60,00	60,00	64,00	72,00
401040110...	Aansluitstuk reductie	HLX-AR	74,00	74,00	81,00	94,00	133,00	152,00
400500001...	Afwerkrozet	HLX-HRV	-	46,00	48,00	52,00	55,00	-
401060110...	Condensaat verzamelaar	HLX-CV	90,00	90,00	95,00	102,00	115,00	122,00

BEVESTIGINGEN EN STEUNEN

401030130...	Multifunctionele beugel	HLX-MFB	67,00	67,00	70,00	71,00	77,00	-
400500003	Steunstrippen voor div. beugels (2 stuks)	HLX-SS	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
401030110...	Muurbeugel	HLX-MB	36,00	36,00	38,00	38,00	41,00	51,00
401030120...	Muurbeugel schuifbaar	HLF-MBS	55,00	55,00	55,00	56,00	66,00	88,00
401050100...	Verdiepingsondersteuning	HLX-VO	66,00	66,00	68,00	88,00	109,00	141,00
401050120...	Dakondersteuning	HLX-DO	42,00	42,00	49,00	55,00	59,00	68,00
401050130...	Dakcentreerplaten (2 stuks)	HLX-DC	32,00	32,00	33,00	33,00	34,00	36,00
401050110...	Muurondersteuning compleet RVS	HLX-MO	154,00	154,00	177,00	188,00	229,00	263,00
401082000...	Tuidraadbeugel	HLX-TB	23,00	23,00	23,00	24,00	30,00	33,00

EINDSTUKKEN

401080000...	Trekkende kap KOMO *	HLX-TK	173,00	173,00	189,00	194,00	270,00	327,00
401080010...	Trekkende kap KOMO met vonkenvanger	HLXTKV	184,00	184,00	200,00	205,00	293,00	363,00

DAKDOORVOEREN

	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200	250	300
401070000...	Stormkraag (incl. siliconenkit)	HLX-SK	19,00	19,00	21,00	22,00	25,00	28,00
401072000...	Dakplaat plat	HLX-DP	55,00	55,00	55,00	55,00	70,00	87,00
401074000...	Dakplaat hellend 5° - 30°	HLX-DH	60,00	60,00	60,00	60,00	74,00	107,00
401076005...	Dakplaat lood 5° - 25°	HLX-DL5	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	206,00
401076020...	Dakplaat lood 20° - 45°	HLX-DL20	139,00	139,00	139,00	139,00	170,00	221,00
401076045...	Dakplaat lood 45° - 60°	HLX-DL60	163,00	163,00	163,00	163,00	195,00	304,00

* inclusief geïsoleerde klemband

Het artikelnummer wordt bepaald door de horizontale en de verticale code te combineren
Voorbeeld: een lengte van 100 cm met diameter 150 mm. artikelnummer 401010100150

Enkelwandig Roestvaststaal Systemkanaal

Artikelnr.	INDIVIDUELE COMPONENTEN INWENDIGE DIAMETER IN MM	Code	Excl. BTW				Incl. 21% BTW			
			150	175	200	250	150	175	200	250
401210025...	Schoorsteenelement 25 cm*	EW-25	24,79	27,27	29,75	39,67	30,00	33,00	36,00	48,00
401210050...	Schoorsteenelement 50 cm*	EW-50	31,40	33,88	37,19	48,76	38,00	41,00	45,00	59,00
401210100...	Schoorsteenelement 100 cm*	EW-100	48,76	52,07	54,55	64,46	59,00	63,00	66,00	78,00
401212025...	Paspipj*	EW-PP	29,75	31,40	33,88	47,11	36,00	38,00	41,00	57,00
401216025...	Contra paspijp*	EW-CPP	39,67	41,32	47,11	56,20	48,00	50,00	57,00	68,00

HULPSTUKKEN

401224090...	T-stuk 90° (incl. einddop) *	EW-T90	58,68	61,98	64,46	76,86	71,00	75,00	78,00	93,00
401220030...	Bocht 30° *	EW-B30	31,40	33,88	37,19	48,76	38,00	41,00	45,00	59,00
401220045...	Bocht 45° *	EW-B45	31,40	33,88	37,19	48,76	38,00	41,00	45,00	59,00
401222030...	Verstelbare bocht 0°-30° *	EW-VB	37,19	39,67	41,32	-	45,00	48,00	50,00	-
401240100...	Kachel-aansluitstuk	EW-KA	22,31	22,31	22,31	31,40	27,00	27,00	27,00	38,00
401214000...	Nisbus	EW-NB	24,79	24,79	24,79	33,88	30,00	30,00	30,00	41,00

BEVESTIGINGEN EN STEUNEN

401250150...	Vloerplaat met nisbusaansluiting	EW-VP-NB	29,75	29,75	29,75	39,67	36,00	36,00	36,00	48,00
401230110...	Muurbeugel	EW-MB	14,05	14,05	14,05	24,79	17,00	17,00	17,00	30,00
401230150	Centreerbeugel		23,14	24,79	28,10	38,02	28,00	30,00	34,00	46,00

EINDSTUKKEN

401240150...	Schoorsteenbus	EW-SB	31,40	33,88	37,19	48,76	38,00	41,00	45,00	59,00
401260120...	Contra-dop	EW-CD	20,66	20,66	20,66	20,66	25,00	25,00	25,00	25,00
401260100...	Einddop	EW-ED	16,53	16,53	16,53	16,53	20,00	20,00	20,00	20,00
401280000...	Regenkap standaard	EW-RKS	54,55	56,20	58,68	61,98	66,00	68,00	71,00	75,00
401280010...	Regenkap standaard met vonkenvanger	EW-RKSV	-	-	-	76,86	-	-	-	93,00
401230100...	Klemband	EW-KB	2,48	2,48	2,48	2,48	3,00	3,00	3,00	3,00
400500002...	Roterende kap RVS 80-250mm	TK	189,26	189,26	189,26	189,26	229,00	229,00	229,00	229,00
401282000	Vonkenvanger tbv regenkap	EW	19,01	19,01	19,01	-	23,00	23,00	23,00	-

401290000100	Ca-V speciaal tbv Valbrenta 185-200	CA-V	-	-	54,55	-	-	-	66,00	-
401290000110	Ca-V speciaal tbv Valbrenta 168-175	CA-V	-	42,15	-	-	-	51,00	-	-
722001000	Isolatieleden (1000x810x25,4)	ISO	-	30,58	-	-	-	37,00	-	-
369900700	Alu trekband	ISO	-	0,83	-	-	-	1,00	-	-
562000020	Spuitbus kanaal top	SAC	-	10,74	-	-	-	13,00	-	-
562000010	Spuitbus ontvetter	SAC	-	8,26	-	-	-	10,00	-	-

* inclusief geïsoleerde klemband



Roestvaststalen Flexibele Schoorsteenvoeringen

ENKELWANDIG ROESTVASTSTAAL

Art.nr.	FLEXIBEL EW PER MTR.	Excl. BTW	Incl. 21% BTW
401610100000	Ø 100	23,14	28,00
401610110000	Ø 110	24,79	30,00
401610130000	Ø 130	28,93	35,00
401610150000	Ø 150	32,23	39,00
401610180000	Ø 180	38,02	46,00
401610200000	Ø 200	42,15	51,00
401610250000	Ø 250	47,93	58,00
401610300000	Ø 300	56,20	68,00

DUBBELWANDIG ROESTVASTSTAAL

Art.nr.	FLEXIBEL DW PER MTR.	Excl. BTW	Incl. 21% BTW
401620100000	Ø 100	33,06	40,00
401620125000	Ø 125	38,02	46,00
401620150000	Ø 150	42,98	52,00
401620180000	Ø 180	47,11	57,00
401620200000	Ø 200	48,76	59,00
401620250000	Ø 250*	52,89	64,00

* DW FLEX Ø 250 is alleen op een haspel van 10 meter leverbaar.

HULPSTUKKEN EW/DW

TOPAANSLUITING

401621501125	Ø 125	25,62	31,00
401621501130	Ø 130	26,45	32,00
401621501150	Ø 150	27,27	33,00
401621501180	Ø 180	34,71	42,00
401621501200	Ø 200	34,71	42,00

KLEMBAND

401614215000	"MULTI" bereik 60-215mm tbv EW FLEX	4,13	5,00
--------------	-------------------------------------	------	------

VERBINDINGSSTUK

401621503100	Ø 100	7,44	9,00
401621503110	Ø 110	8,26	10,00
401621503125	Ø 125	8,26	10,00
401621503130	Ø 130	9,92	12,00
401621503150	Ø 150	11,57	14,00
401621503180	Ø 180	14,05	17,00
401621503200	Ø 200	14,88	18,00
401621503250	Ø 250	15,70	19,00

Art.nr.	UITVOERING: ZWART GESPOTEN		Excl. BTW	Incl. 21% BTW
401810025130	Kachelpijp 25 cm	Ø 130 mm	22,31	27,00
401810050130	Kachelpijp 50 cm	Ø 130 mm	29,75	36,00
401810100130	Kachelpijp 100 cm	Ø 130 mm	41,32	50,00
401810052130	Kachelpijp 50 cm + klep	Ø 130 mm	57,85	70,00
401820045130	Bocht 45°	Ø 130 mm	37,19	45,00
401820090130	Bocht 90°	Ø 130 mm	37,19	45,00
401822000130	Bocht 0-90° verstelbaar+luik	Ø 130 mm	51,24	62,00
401850200130	Rozet	Ø 130 mm	13,22	16,00
401814000130	Nisbus	Ø 130 mm	29,75	36,00
401840125130	Verloopstuk 130-125mm	Ø 130 mm	39,67	48,00
401840130150	Verloopstuk 130-150mm	Ø 130 mm	39,67	48,00
401810025150	Kachelpijp 25 cm	Ø 150 mm	23,14	28,00
401810050150	Kachelpijp 50 cm	Ø 150 mm	30,58	37,00
401810100150	Kachelpijp 100 cm	Ø 150 mm	42,15	51,00
401810052150	Kachelpijp 50 cm + klep	Ø 150 mm	58,68	71,00
401812000150	Paspijp	Ø 150 mm	31,40	38,00
401820045150	Bocht 45°	Ø 150 mm	37,19	45,00
401820090150	Bocht 90°	Ø 150 mm	37,19	45,00
401822000150	Bocht 0-90° verstelbaar+luik	Ø 150 mm	52,07	63,00
401824090150	T-stuk met dop	Ø 150 mm	157,85	191,00
401850200150	Rozet	Ø 150 mm	13,22	16,00
401814000150	Nisbus	Ø 150 mm	35,54	43,00
401840100150	Kachelaansluiting 150/150 inw.	Ø 150 mm	22,31	27,00
562001140	Kachelpijp spuitbus		24,79	30,00

Prefab toppen plat/lood (diverse)

HELEX PREFAB SCHOORSTEENTOP		Code	Excl. BTW	Incl. 21% BTW
Prefab-top vaste brandstof	plat Ø 200	PRE	647,11	783,00
Prefab-top vaste brandstof	35° Ø 200	PRE	740,50	896,00
Prefab-top vaste brandstof	45° Ø 200	PRE	760,33	920,00
Prefab-top vaste brandstof	55° Ø 200	PRE	800,39	969,00

Art.nr.	DIAMETER 100-150	Excl. BTW	Incl. 21% BTW
401310100100	Concentrische pijp 10 cm	15,70	19,00
401310100150	Concentrische pijp 15 cm	22,31	27,00
401310100200	Concentrische pijp 20 cm	30,58	37,00
401310100250	Concentrische pijp 25 cm	38,02	46,00
401310100500	Concentrische pijp 50 cm	43,80	53,00
401310101000	Concentrische pijp 100 cm	58,68	71,00
401310110000	Concentrische paspijp 31-44 cm	53,72	65,00
401320015100	Bocht 15°	58,68	71,00
401320030100	Bocht 30°	58,68	71,00
401320045100	Bocht 45°	60,33	73,00
401320090100	Bocht 90°	71,90	87,00
401440100000	Aansluitstuk 100-150 Barbas - DRU - Faber - Belfires	22,31	27,00
401330130100	Aansluitstuk 80-100-150 DRU - Wanders	26,45	32,00
401330200100	Dak bevestigingsbeugel	18,18	22,00
401330200200	Tuidraadbeugel	9,92	12,00
401330200300	Verdiepingsondersteuning	23,97	29,00
401230110150	Muurbeugel	14,05	17,00
401330100100	Klemband	6,61	8,00
401340010000	Brandseparatieplaat plat	9,92	12,00
401340011000	Brandseparatieplaat hellend	11,57	14,00
401350180100	Dakdoorvoer	114,05	138,00
401350180200	Geveldoorvoer verlengd	113,22	137,00
401370100100	Stormkraag	19,01	23,00
401370110010	Dakplaat plat	39,67	48,00
401370110525	Dakplaat hellend 5-25°	48,76	59,00
401370112045	Dakplaat lood 20-45°	75,21	91,00
401370114560	Dakplaat lood 45-60°	80,99	98,00
401370180000	Renovatieset voor Flex t.b.v. bouwkundige schoorsteen (2 delig excl. dakdoorvoer)	113,22	137,00

DIAMETER 130-200

401710100250	Concentrische pijp 25 cm	42,98	52,00
401710100500	Concentrische pijp 50 cm	46,28	56,00
401710101000	Concentrische pijp 100 cm	71,07	86,00
401510025000	Concentrische paspijp 31-44 cm	61,98	75,00
401720030100	Bocht 30°	75,21	91,00
401720045100	Bocht 45°	75,21	91,00
401720090100	Bocht 90°	75,21	91,00
401230110200	Muurbeugel	14,05	17,00
401730100100	klemband	9,92	12,00
401750180200	Geveldoorvoer verlengd	186,78	226,00
401750180100	Dakdoorvoer	157,85	191,00
401370100100	Stormkraag	15,70	19,00
401072000150	Dakplaat plat	45,45	55,00
401074000150	Dakplaat hellend 5° - 30°	49,59	60,00
401076000150	Dakplaat lood 5° - 25°	133,06	161,00
401076045150	Dakplaat lood 20° - 45°	114,88	139,00
401076045150	Dakplaat lood 45° - 60°	134,71	163,00
401700000170	Verloopstuk 100/150 naar 130/200	81,82	99,00

Concentrisch zwart gespoten heeft een meerprijs van 10%

PRIJSLIJST ECO 1012 Dubbelwandig Roestvaststaal Systeemkanaal

Artikelnr.	INDIVIDUELE COMPONENTEN INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	Excl. BTW			
			125	150	180	200
401110015...	Schoorsteenelement 15 cm*	HLX-ECO 15	66,94	66,94	73,55	74,38
401110030...	Schoorsteenelement 30 cm*	HLX-ECO 30	76,86	76,86	85,95	85,95
401110050...	Schoorsteenelement 50 cm*	HLX-ECO 50	95,87	95,87	104,96	109,09
401110100...	Schoorsteenelement 100 cm*	HLX-ECO 100	121,49	121,49	141,32	147,11
401110150...	Schoorsteenelement 150 cm*	HLX-ECO 150	172,73	172,73	205,79	219,01
401112025...	paspijp 7,5 - 25 cm	HLX-ECO PP	83,47	83,47	85,95	101,65
401130100...	Klemband geïsoleerd	HLX-ECO KB	17,36	17,36	18,18	18,18
401014000...	Nisbuselement / rozet 45 cm	HLX- NE	148,76	148,76	185,95	214,05

HULPSTUKKEN						
401120015...	Bocht 15°*	HLX-ECO B15	77,69	77,69	88,43	100,00
401120030...	Bocht 30°*	HLX-ECO B30	85,95	85,95	90,91	104,13
401120045...	Bocht 45°*	HLX-ECO B45	85,95	85,95	90,91	104,13
401120090...	T-stuk 90°	HLX-ECO T90	209,09	209,09	214,05	255,37
401120135...	T-stuk 135°	HLX-ECO T135	289,26	289,26	317,36	391,74
401060100...	Afsluitdop	HLX- AD	63,64	63,64	71,90	76,86
401140100...	Aansluitstuk	HLX-ECO A	30,58	30,58	31,41	39,67
401140120...	Contra-aansluitstuk*	HLX-ECO CA	34,71	42,98	49,59	49,59
401040110...	Aansluitstuk reductie	HLX- AR	61,16	61,16	66,94	77,79
400500001...	Afwerkraszet	HLX- HRV	-	38,02	39,67	42,98
401060110...	Condensaat verzamelaar	HLX- CV	74,38	74,38	78,51	84,30

BEVESTIGINGEN EN STEUNEN						
401030130...	Multifunctionele beugel	HLX-MFB	55,37	55,37	57,85	58,68
400500003	Steunstrippen voor div. beugels (2 stuks)	HLX- SS	38,02	38,02	38,02	38,02
401030110...	Muurbeugel	HLX- MB	29,75	29,75	31,40	31,40
401030120...	Muurbeugel schuifbaar	HLF- MBS	45,45	45,45	45,45	46,28
401050100...	Verdiepingsondersteuning	HLX- VO	54,55	54,55	56,20	72,73
401050120...	Dakondersteuning	HLX- DO	34,71	34,71	40,50	45,45
401050130...	Dakcentrerplaten (2 stuks)	HLX- DC	26,45	26,45	27,27	27,27
401050110...	Muurondersteuning compleet RVS	HLX- MO	127,27	127,27	146,28	155,37
401082000...	Tuidraadbeugel	HLX- TB	19,01	19,01	19,01	19,83

EINDSTUKKEN						
401080000...	Trekkende kap KOMO *	HLX- TK	142,98	142,98	156,20	160,33
401080010...	Trekkende kap KOMO met vonkenvanger	HLX- TKV	152,07	152,07	165,29	169,42
401180000...	Regenkap *	HLX-ECO RK	71,90	71,90	77,69	80,17
401180010...	Regenkap met vonkenvanger	HLX-ECO RKV	88,43	88,43	104,96	110,74

DAKDOORVOEREN						
Artikelnr.	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	Excl. BTW			
			125	150	180	200
401070000...	Stormkraag (incl. siliconekit)	HLX- SK	15,70	15,70	17,36	18,18
401072000...	Dakplaat plat	HLX- DP	45,45	45,45	45,45	45,45
401074000...	Dakplaat hellend 5° - 30°	HLX- DH	49,59	49,59	49,59	49,59
401076005...	Dakplaat lood 5° - 25°	HLX-ECO DL5	133,06	133,06	133,06	133,06
401076020...	Dakplaat lood 20° - 45°	HLX-ECO DL20	114,88	114,88	114,88	114,88
401076045...	Dakplaat lood 45° - 60°	HLX-ECO DL60	134,71	134,71	134,71	134,71

* inclusief geïsoleerde klemband

Het artikelnummer wordt bepaald door de horizontale en de verticale code te combineren
Voorbeeld: een lengte van 100 cm met diameter 150 mm. artikelnummer 401010100150

Dubbelwandig Roestvaststaal Systeemkanaal

		Incl. 21% BTW				
	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200
401110015...	Schoorsteenelement 15 cm*	HLX-ECO 15	81,00	81,00	89,00	90,00
401110030...	Schoorsteenelement 30 cm*	HLX-ECO 30	93,00	93,00	104,00	104,00
401110050...	Schoorsteenelement 50 cm*	HLX-ECO 50	116,00	116,00	127,00	132,00
401110100...	Schoorsteenelement 100 cm*	HLX-ECO 100	147,00	147,00	171,00	178,00
401110150...	Schoorsteenelement 150 cm*	HLX-ECO 150	209,00	209,00	249,00	265,00
401112025...	paspijp 7,5 - 25 cm	HLX-ECO PP	101,00	101,00	104,00	123,00
401130100...	Klemband geïsoleerd	HLX-ECOKB	21,00	21,00	22,00	22,00
401014000...	Nisbuselement / rozet 45 cm	HLX- NE	180,00	180,00	224,00	259,00

HULPSTUKKEN

401120015...	Bocht 15°*	HLX-ECO B15	94,00	94,00	107,00	121,00
401120030...	Bocht 30°*	HLX-ECO B30	104,00	104,00	110,00	126,00
401120045...	Bocht 45°*	HLX-ECO B45	104,00	104,00	110,00	126,00
401120090...	T-stuk 90°	HLX-ECO T90	253,00	253,00	259,00	309,00
401120135...	T-stuk 135°	HLX-ECO T135	350,00	350,00	384,00	474,00
401060100...	Afsluitdop	HLX- AD	77,00	77,00	87,00	93,00
401140100...	Aansluitstuk	HLX-ECO A	37,00	37,00	38,00	48,00
401140120...	Contra-aansluitstuk*	HLX-ECO CA	42,00	52,00	60,00	60,00
401040110...	Aansluitstuk reductie	HLX- AR	74,00	74,00	81,00	94,00
400500001...	Afwerkraszet	HLX- HRV	-	46,00	48,00	52,00
401060110...	Condensaat verzamelaar	HLX- CV	90,00	90,00	95,00	102,00

BEVESTIGINGEN EN STEUNEN

401030130...	Multifunctionele beugel	HLX-MFB	67,00	67,00	70,00	71,00
400500003	Steenstrippen voor div. beugels (2 stuks)	HLX- SS	46,00	46,00	46,00	46,00
401030110...	Muurbeugel	HLX- MB	36,00	36,00	38,00	38,00
401030120...	Muurbeugel schuifbaar	HLF- MBS	55,00	55,00	55,00	56,00
401050100...	Verdiepingsondersteuning	HLX- VO	66,00	66,00	68,00	88,00
401050120...	Dakondersteuning	HLX- DO	42,00	42,00	49,00	55,00
401050130...	Dakcentrerplaten (2 stuks)	HLX- DC	32,00	32,00	33,00	33,00
401050110...	Muurondersteuning compleet RVS	HLX- MO	154,00	154,00	177,00	188,00
401082000...	Tuidraadbeugel	HLX- TB	23,00	23,00	23,00	24,00

EINDSTUKKEN

401080000...	Trekkende kap KOMO *	HLX- TK	173,00	173,00	189,00	194,00
401080010...	Trekkende kap KOMO met vonkenvanger	HLX- TKV	184,00	184,00	200,00	205,00
401180000...	Regenkap *	HLX-ECO125	87,00	87,00	94,00	97,00
401180010...	Regenkap met vonkenvanger	HLX-ECO125	107,00	107,00	127,00	134,00

DAKDOORVOEREN

	INWENDIGE DIAMETER IN MM	CODE	125	150	180	200
401070000...	Stormkraag (incl. siliconenkit)	HLX-SK	19,00	19,00	21,00	22,00
401072000...	Dakplaat plat	HLX- DP	55,00	55,00	55,00	55,00
401074000...	Dakplaat hellend 5° - 30°	HLX- DH	60,00	60,00	60,00	60,00
401076005...	Dakplaat lood 5° - 25°	HLX-ECO DL5	161,00	161,00	161,00	161,00
401076020...	Dakplaat lood 20° - 45°	HLX-ECO DL20	139,00	139,00	139,00	139,00
401076045...	Dakplaat lood 45° - 60°	HLX-ECO DL60	163,00	163,00	163,00	163,00

* inclusief geïsoleerde klemband

Het artikelnummer wordt bepaald door de horizontale en de verticale code te combineren
 Voorbeeld: een lengte van 100 cm met diameter 150 mm. artikelnummer 401010100150



Verkoopprijzen per 01.10.2012 af fabriek.

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden!

Uw Helex-dealer:

